

**30 ALPHARD**  
**30 VELLFIRE**  
Center Console

Set up Guide

(1/3)

EXCLUSIVE  
**Z E U S**

■保証についてのご注意■

本製品の不具合及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他の故障）による損失（脱着工賃、送料、交通費等）につきましても一切の保証、責任を追いかねませんので予めご了承下さい。

■安全上のご注意■

取付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

付属部品一覧	品名	数量
	a: M6x25 ボルト	2
	b: M6 ワッシャ (大)	2
	c: 両面テープ	1 カット
	d: クッションテープ	1




図 1

左図のインストルメントパネルを矢印の方向へ向かって取り外します。




図 2

上部インストルメントパネルを①から②の方向へ向かって取り外します。




図 3

フェイスパネルを矢印の方向へ向かって取り外します。




図 4

エアコン操作部を手前へ向かって取り外し裏のカプラーを取り外して下さい。




図 5

シフトノブを反時計方向へ回し取り外して、インストルメントパネルを上へ向かって取り外します。




図 6

純正センターコンソールのエンドパネルを後方へ向かって取外し、●部の取付けビスを外し、純正センターコンソールを取外して下さい。



図 7

取外した純正センターコンソールより、電気リキワイヤーハーネスを取外しますので、①②③の順番にコンソールパネルを取外します。




図 8

1 番目のパネルを矢印の方向へ向かって取り外します。



# 30 ALPHARD 30 VELLFIRE


Center Console

## Set up Guide

(2/3)


### EXCLUSIVE ZEUS

図 9



2番目のパネルを矢印の方向へ向かって取外します。

図 10




3番目のパネルを矢印の方向へ向かって取外し、 部の電気キーワイヤーハーネスを取外して下さい。

図 11




取外した電気キーワイヤーハーネスに付いているクランプ部を取外し左図の様にして下さい。

図 12



センターコンソールの底面に電気キーワイヤーハーネスを付属c、dを必要な長さにカットした物を使用して左図の位置に貼り付けて下さい。

図 13




センターBOXを開け矢印の方向へBOXを押し込みストッパーを解除し、 部のかんごうを外しセンターBOXを取外して下さい。

図 14



 部よりコンソールから出ている配線を上へ向かって配線通しなどを使用して通線して下さい。

図 15




 部のアクセサリソケットのカバーを取外し、コンソールから通線した配線のカバーを割り込ませて接続して下さい。

図 16




左図の様に配線を処理し、センターボックスを元に戻して下さい。

図 17



センターコンソールを仮置きし、電気キーワイヤーハーネスのカバーを取付け、図の様に配線を逃し、純正の取付けステー部に向かって、付属a、bを使用して固定して下さい。

図 18



エンドパネルのギボシとコンソールからのギボシを同じ緑色同士接続して下さい。



# 30 ALPHARD 30 VELLFIRE

Center Console

## Set up Guide

(3/3)

EXCLUSIVE  
**Z E U S**

図 19



エンドパネル裏面にある両面テープの剥離紙を剥がし、センターコンソールへ取り付けて下さい。

図 20



センターコンソールのLEDや充電用USBポートが正常に作動するのを確認の上、取外した部品を逆の手順で組み付けて、各部作動確認して下さい。